



عطاء رقم 55/ل ف/2025

توريد وتركيب وتشغيل أجهزة حاسوب وتقديرات نت وكاميرات مراقبة/ كلية الصيدلة

السادة ..... يرجى موافقتنا بأسعار المواد المبين تفاصيلها بالكشف المرفق المكون من (17) صفحة، وتسليمها الى وحدة اللوازم/ دائرة المشتريات في موقع جامعة مؤتة/ الكرك-المجمع الإداري بالطرف المختوم مكتوب عليه اسم المناقصة ورقمها واسم المعهد ورقم التلفون والفاكس الخاص بالمعهد على أن يلتزم المعهد بما يلي:  
/توقيع رئيس اللجنة:


- 1- آخر موعد لتسليم العروض يوم الثلاثاء تاريخ 2025/9/16، قبل الساعة الثانية عشرة ظهراً.
- 2- ثمن نسخة المناقصة (50) دينار غير مستردة وتشتري عن طريق مكتب ارتباط الجامعة/ عمان، أو عن طريق وحدة اللوازم/ جامعة مؤتة - المجمع الإداري، ويكون اخر موعد لبيع النسخ يوم الثلاثاء تاريخ 2025/9/16 لغاية الساعة الحادية عشرة صباحاً.
- 3- ارفاق رخصة المهن وشهادة التسجيل ووصل ثمن النسخة وان يكون المعهد مشترك بنظام الفوترة الالكتروني.
- 4- تقديم العرض (نسخة أصلية، نسخة إلكترونية "Excel أو Word").
- 5- تقديم كفالة دخول للمناقصة بنسبة 3% من قيمة العرض، وشيك مصدق كحسن تنفيذ بنسبة 10% من قيمة الإحالة في حالة تمت الإحالة.
- 6- تدفع الطوابع القانونية وأية رسوم تترتب على قرار الإحالة خلال 10 أيام من تاريخ التبليغ بالإحالة.
- 7- تقديم الأسعار شامله الضريبة العامة على المبيعات وشاملة الرسوم الجمركية.
- 8- تفرض غرامة تأخير كما يلي:  
0.001 واحد بالآلف من قيمة اللوازم عن كل يوم تأخير للفترة من 1 يوم إلى 45 يوم.  
0.002 اثنان بالآلف من قيمة اللوازم عن كل يوم تأخير للفترة من 46 يوم إلى 60 يوم.  
0.003 ثلاثة بالآلف من قيمة اللوازم عن كل يوم تأخير للفترة من 60 فما فوق.  
على أن لا تتجاوز قيمة مجموع الغرامات نسبة ال 15% من قيمة اللوازم في قرار الإحالة.
- 9- عرض الأسعار المقدم من المناقص جزء لا يتجزأ من قرار الإحالة.
- 10- المواد المطلوبة قابلة للزيادة او النقصان بنسبة 25%.
- 11- صلاحية العرض (90) يوم على الأقل.
- 12- يتم فتح العروض المقدمة بعد ربع ساعة من وقت الاغلاق المبين أعلاه.
- 13- للجامعة الحق بإلغاء المناقصة دون ذكر الأسباب.
- 14- تعتبر شروط نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لعام 2022 وملحقاته والتعليمات الصادرة بموجبه جزء لا يتجزأ من شروط المناقصة وتكون شروطه هي المرجحة إذا تعارض أي منها مع الشروط الواردة أعلاه (علماً بأن شروط النظام المشار اليه أعلاه على موقع الجامعة (العطاءات)).

التوقيع:

رقم الهاتف:

اسم المناقص:

مناقصة رقم 54/ل ف/2025



## عطاء رقم 55/ل ف/2025

عطاء توريد وتركيب وتشغيل أجهزة حاسوب وتמידات نت وكاميرات مراقبة/ كلية الصيدلة

## (نموذج عرض المناقصة)

السادة رئيس وأعضاء لجنة الشراء/ جامعة مؤتة.

بناء على دعوة العطاء أعلاه ووفقاً للتعليمات والشروط العامة والخاصة والمواصفات المرفقة بها، فأني أقدم عرضي وأوافق على أن أقوم بالتنفيذ حسب الأسعار والشروط الواردة في هذا العرض.

وإني التزم بأن يبقى العرض ساري المفعول لمدة تسعون يوماً اعتباراً من تاريخ إغلاق العطاء.

هذا ونعلم أنكم غير ملزمين بإحالة العطاء على مقدم أقل الأسعار.

كما وأعلمكم بأنني قد قمت بشراء نسخة العطاء بموجب إيصال القبض رقم..... تاريخ / / 20م،

وأرفق بطيه التامين المطلوبة بقيمة (.....) بموجب كفالة/ شيك رقم ..... تاريخ / /

الصادر من السادة .....

اسم المناقص: .....

المفوض بالتوقيع

الاسم:

التوقيع:

الخاتم:

العنوان: .....

هاتف أرضي ( )

هاتف محمول ( )

فاكس ( )

ص.ب ( )

الرقم الوطني للمنشأة ( )

الرقم الضريبي للمنشأة ( )

• يجب أن يعبأ النموذج بالكامل وأن يرفق مع العرض عند تسليمه للجامعة.

تحتاج جامعة مؤتة إلى اللوازم/ الأشغال/ المواد المكتبية/ الخدمات، المبينة تفاصيلها وفقا للشروط العامة والخاصة

التالية:

### الشروط العامة:

1-أ- يقدم العرض على النموذج المقرر - إن وجد - مطبوعا على الآلة الكاتبة أو مكتوب بخط واضح خال من الحو أو التعديل أو الإضافة، إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك وعندها على المشترك إرفاق تعديلاته مهما كانت على ورقة منفصلة ويشير لها بوضوح على النموذج المقرر.

ب- لا تقبل العروض غير الموقعة من مقدميها أو وكلائهم أو التي قدمت بعد الموعد المحدد في تقديمها، وضرورة كتابة اسم المفوض بالتوقيع من ثلاث مقاطع على الأقل.

ج- لا يجوز إدخال أي تعديل أو إجراء أي تبديل في نموذج العرض للمناقصة أو أي من وثائق المناقصة المرفقة بها من قبل المشترك، باستثناء تعبئة المواقع المطلوب تعبئتها، وإذا أجرى المشترك أيا من تلك التعديلات أو التبديلات أو إذا أدخل بأي من هذه التعليمات فيجوز للجنة إهمال عرضه، وإذا أراد المشترك تقديم بعض الشروط أو التحفظات أو البدائل التي تناسبه، فإن باستطاعته تضمين ذلك في مذكرة خاصة منفصلة ترفق بالعرض، ويحق للجنة في هذه الحالة القبول أو الرفض.

د - يقدم العرض من نسخة واحدة ونسخة الكترونية إذا طلب ذلك في مغلف ومختوم وترفق بالمغلف الذي يحتوي على التأمين الخاص بدخول العطاء، وتضمن العروض في مغلف مختوم معنون باسم (لجنة الشراء - جامعة مؤتة) ومكتوب عليه بخط واضح اسم المشترك وعنوانه ورقم دعوة العطاء ونوع اللوازم أو الأشغال أو المواد المكتبية أو الخدمات.

2- على المشترك أن يبين في عرضه عنوانا ثابتا ترسل إليه جميع المراسلات المتعلقة بالعطاء، وعليه أن يبلغ اللجنة بكتاب مسجل عن أي تغيير أو تعديل في عنوانه، وإلا فإنها لن تكون ملزمة بمراعاة هذا التغيير أو التعديل، وتعتبر جميع المراسلات التي تترك في العنوان المذكور أو ترسل له بالبريد كأنها وصلت فعلا وسلمت في حينها.

3- أ- على المشترك أن يضع أسعاره رقما وكتابة على النموذج - إن وجد - ويرفض أي عرض يحدث فيه المشترك تشويشا في أسعاره، واللجنة غير مسؤولة عن أية أخطاء قد يرتكبها المشترك في وضع الأسعار.

ب- لا تتحمل الجامعة أي مسؤولية أو تعويض من جراء ارتفاع أسعار المواد والتجهيزات أو أجور الأيدي العاملة أو أية رسوم إضافية.

4- أ- على المشترك أن يرفق بالعرض لصالح جامعة مؤتة ولأمرها تأمينا مبدئيا للدخول في العطاء (BID BOND) كفالة مصرفية أو شيكا مصدقا من قبل أحد المصارف المحلية حسب ما ورد بإعلان الصحف الخاص بالعطاء/ المناقصة أو حسب ما ورد بالشروط الخاصة للعطاء/ المناقصة، وأن تكون صالحة لمدة تسعين يوما من تاريخ آخر موعد لتقديم العرض، ولا ينظر في العرض غير المعزز بتلك التأمينات.

ب- يقدم المشترك الذي يحال عليه العطاء تأمينا لحسن التنفيذ (PERFORMANCE-BOND)

بقيمة لا تقل عن (10%) من قيمة العطاء كاملا أو من مجموع قيمة المواد المحالة عليه، لأمر (جامعة مؤتة) على صورة كفالة مصرفية أو شيك مصدق من قبل أحد المصارف المحلية تبقى سارية المفعول حين تسليم اللوازم أو الأشغال أو المواد المكتبية أو الخدمات، ويحفظ هذا التأمين لدى وحدة الشؤون المالية في الجامعة كضمان لتأمين تنفيذ العقد على الوجه

الأكمل، ولاستيفاء المبالغ التي قد تكون دفعت زيادة عن المبالغ الواجب دفعها، وكذلك لاستيفاء الغرامات والتعويضات وفروق الأسعار أو التكاليف التي تستحق لحين الانتهاء من تنفيذ العقود.

ج- يلتزم المتعهد بتقديم تأمين صيانة اللوازم التي تتطلب ذلك أو تأمين المسؤولية عن إصلاح العيوب للأشغال بنسبة (1-3%) من قيمة اللوازم أو من قيمة العقد الفعلية بعد الانجاز للأشغال، على شكل كفالة بنكية أو شيك مصدق صادر عن احد البنوك أو المؤسسات المالية المرخصة والعاملة في المملكة .

د- يقدم المتعهد ضماناً خطية من سوء المصنعية مصدقة من كاتب العدل وبكامل قيمة اللوازم المضمونة مضافاً إليها 15 % خمس عشرة بالمئة من قيمتها الا إذا ورد خلاف ذلك في وثائق الشراء وتكون مدة الضمانة من سوء المصنعية سنة ميلادية من تاريخ الاستلام النهائي الا إذا ورد خلاف ذلك بوثائق الشراء.

5- تقدم الأسعار بالدينار الأردني على أساس التسليم (في مستودعات جامعة مؤتة)، بحيث يتولى المتعهد المحال عليه العطاء الشحن والتخليص على البضاعة ونقلها للجامعة وتركيبها وتشغيلها حسب الأصول، إلا إذا ورد خلاف ذلك بالشروط الخاصة، وضمن الشروط التالية:

أ- تكون الأسعار شاملة الرسوم الجمركية والضريبة وأية رسوم أخرى والضريبة العامة على المبيعات الا إذا كانت تعليمية من جهات مانحة ينص على خلاف ذلك.

ب- تكون الأسعار غير شاملة الرسوم الجمركية والضريبة وأية رسوم أخرى، وشاملة الضريبة العامة على المبيعات إذا كانت المواد المطلوبة تعليمية.

6- أ- إذا كان المنتج يحقق تعريف المنشأ الأردني أن يتم إرفاق شهادة بذلك استناداً لإحكام المادة 4/أ من قانون الصناعة والتجارة رقم 18 لسنة 1998.

ب- تقديم شهادة مطابقة من مؤسسة المواصفات والمقاييس استناداً لقرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الخصوص.

7- أ- اذا تضمنت وثائق الشراء أن اللوازم و/أو الأشغال المطلوبة تتطلب توريد وتركيب وتشغيل فعلى المناقص تضمين عرضه ما يلي:

- تحديد مدة التوريد.

- تحديد مدة التركيب والاستلام الاولي.

- تحديد مدة التشغيل التجريبي.

- تحديد مدة الاستلام النهائي.

ب- على ان لا تزيد المدة بما مجموعه أعلاه عن ستة أشهر.

ج- وإذا كانت مدة التسليم المحددة في دعوة العطاء لا تناسب المشترك، فعليه تحديد المدة التي يراها، وللجنة في هذه الحالة قبول عرضه أو رفضه.

8- أ- تحسب مدة التسليم اعتباراً من تاريخ التوقيع على الإقرار الخاص باستلام قرار الإحالة وتعرف مدة التسليم بأنها مجموع الأيام أو الأشهر التقويمية وتكون شاملة لأيام العطل والجمع والأعياد الرسمية.

ب- تفرض غرامة تأخير كما يلي:

\* بنسبة 0.001 واحد بالآلاف من قيمة اللوازم عن كل يوم تأخير للفترة من 1 يوم إلى 45 يوم.



\* بنسبة 0.002 اثنان بالآلاف من قيمة اللوازم عن كل يوم تأخير للفترة من 46 يوم إلى 60 يوم.

\* بنسبة 0.003 ثلاثة بالآلاف من قيمة اللوازم عن كل يوم تأخير للفترة من 60 فما فوق.

\* على أن لا يتجاوز قيمة مجموع الغرامات نسبة 15% من قيمة اللوازم في قرار الإحالة كحد أقصى.

9- يلتزم المشترك بأسعاره لمدة (90) تسعين يوما، ويعتبر توقيعه على نموذج عرض المناقصة التزاما بذلك، ولن يقبل أي

عرض مخالف لهذا الشرط وسيتم استبعاده عند فتح العروض، وفي حال رغبته تخفيض المدة، فعليه تحديد المدة التي يراها وللجنة في هذه الحالة قبول عرضه أو رفضه.

10- على المشترك أن يقدم عينات من اللوازم المطلوبة إن أمكن ذلك، وكتالوجات ونشرات باللغة العربية أو الإنجليزية عن كيفية تشغيل الأجهزة والمخططات الخاصة بها، وعليه أن يحدد في عرضه بلد منشأ اللوازم المعروضة واسم الشركة الصانعة.

11- أ- يشترط أن تكون اللوازم المعروضة جديدة وغير مستعملة ومطابقة في مواصفاتها للمواصفات الواردة في دعوة العطاء والتي تمثل الحد الأدنى من المواصفات المطلوبة وللجنة أن تحمل أي عرض مخالف لذلك.

ب- للجنة قبول اللوازم المعروضة أو رفضها وإن كانت ذات مواصفات قريبة للمطلوب .

12- على المشترك أن يرفق بعرضه قائمة بقطع الغيار اللازمة للأجهزة لمدة سنتين على الأقل بعد انتهاء فترة الصيانة المجانية (RECOMMENDED SPARE PARTS LIST) مع بيان الأسعار الإفرادية .

13- ترفق بالعرض صورة عن رخصة المهن وشهادة السجل التجاري ساريتي المفعول، إذا كان العطاء يتعلق باللوازم أو الخدمات أو المواد المكتبية، وشهادة التصنيف والانتساب إلى نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء إذا كان العطاء يتعلق بالأشغال.

14- تحتفظ اللجنة لنفسها بحق استبعاد أي عرض لا يكون واضحا بصورة كافية أو يحتمل أكثر من تفسير أو إذا كان ناقصا في بيان مواصفات مواد العطاء أو شروط العطاء ومواعيد تسليمها أو لم يقدم على النموذج المقرر المرفق بدعوة العطاء إذا طلب منه ذلك.

15- يجوز للمشارك سحب عرضه بمذكرة موقعة منه تودع في صندوق العطاءات قبل الموعد المحدد لفتح العطاء.

16- تقبل اللجنة أي تخفيض في الأسعار الواردة في العرض يصلها بمذكرة تودع في صندوق العطاءات قبل موعد فتح العطاء.

17- يشترط أن تكون تعبئة اللوازم (PACKING) من مستوى تجاري جيد مع بيان طريقة التعبئة.

18- اللجنة غير مقيدة بأقل الأسعار ولها الحق في تجزئة العطاء أو إلغائه كلياً أو جزئياً إذا اقتضت مصلحة الجامعة ذلك دون أن يكون لأي من المناقصين الحق في المطالبة بأية خسارة أو ضرر ناتج عن ذلك.


19- إذا وجدت اللجنة أن الأسعار المقدمة عالية أو لا تتناسب مع التقديرات الموضوعة للعطاء، فلها أن تقوم بأي من الإجراءات التالية حسب ما تراه مناسباً لمصلحة الجامعة.

أ - التفاوض مع مقدم أرخص الأسعار لتخفيضها إلى المقدار الذي تراه مناسباً .

ب- إلغاء العطاء والتفاوض مع الذين اشتركوا فيه ومع غيرهم للحصول على سعر أقل وتلزم اللوازم أو المواد المكتبية أو الأشغال أو الخدمات بموجبه.

ج- إعادة طرح العطاء.

- 20- إذا وجد في أي من العروض المقدمة نقص أو خطأ أو تناقض بين حساب جملة أي مبلغ وما يجب أن تكون عليه هذه الجملة بتطبيق السعر الموضوع لأي بند في جدول الكميات. فيحق للجنة تعديل جملة المبلغ بما يتفق وتطبيق السعر الموضوع على الكمية الموضوعه لذلك البند، وبالتالي تعديل مجموع السعر أو المبلغ المقدم للعطاء، وإذا حدث خلاف بين العدد المذكور بالأرقام والمذكور كتابة فتعتبر الكتابة هي الملزمة، وكذلك إذا حدث خطأ في جمع قيمة مختلف البنود فإن للجنة الحق في تصحيح المجموع ويكون المجموع المصحح في مثل هذا العطاء هو الملزم للمشارك.
- 21-أ- للجنة العطاءات الحق في زيادة أو تخفيض كمية أي لوازم أو مواد مكتتبية أو أشغال أو خدمات تقرر توريدها أو تنفيذها للجامعة بموجب عطاء أحيل، شريطة أن تحسب أسعار الكمية الزائدة أو المخفضة بالأسعار المحددة لها في العطاء، وأن لا يتجاوز مجموع أسعار الكمية الزائدة أو المخفضة عن (25%) من أسعار كامل الكمية المطلوبة في العطاء أصلاً.
- ب- الاتفاق مع المتعهد الذي أحيل عليه تنفيذ أشغال للجامعة على القيام بأشغال إضافية لم تكن ضمن البنود المدرجة في العطاء، ولكنها ذات علاقة مباشرة بالأشغال المطلوب تنفيذها بموجبه، على أن لا تتجاوز كلفتها (25%) من مجموع قيمة العطاء الأصلي.
- 22-أ- يوقع المشترك الذي أحيل عليه أي عطاء عقدا لتنفيذه وفقاً للشروط والمواصفات المقررة للوالمواد المكتتبية والأشغال والخدمات المطلوبة في العطاء، على أن ينص في العقد على أن تلك الشروط والمواصفات والأمر الأخرى الواردة في دعوة العطاء وفي الوثائق والمخططات المرفقة أو الملحقه به، والأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام تعتبر جزءاً من ذلك العقد.
- ب- لا يجوز للمتعهد الذي أحيل عليه أي عطاء للجامعة أن يتنازل عنه أو عن أي جزء منه إلى أي شخص آخر بأي صورة من الصور بدون موافقة خطية من اللجنة، ووفقاً للشروط والضمانات التي تقررها على أن تصدق موافقة اللجنة من قبل الجهة التي سبق لها وصدقت على قرار الإحالة.
- 23- إذا لم يقيم المتعهد الذي أحيل عليه العطاء بعد تبليغه قرار الإحالة بالتوقيع على عقد تنفيذ العطاء وتقديم الكفالات والتأمينات المطلوبة منه بمقتضى أحكام هذا النظام خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه قرار الإحالة، فيعتبر مستنكفاً عن تنفيذ العطاء، ويصادر مبلغ الكفالة أو التأمين الذي قدمه عند اشتراكه في العطاء، وللجنة في هذه الحالة، إما إحالة العطاء على مقدم العرض الأفضل بعد العرض الذي قدمه المستنكف وفقاً للاعتبارات المنصوص عليها أو إلغاء العطاء وإعادة طرحه، وتضمن المتعهد المستنكف في الحالتين فرق السعر وأية مبالغ أو أضرار أخرى تلحق بالجامعة نتيجة استنكافه، ويحرم المتعهد المستنكف أو المتخلف من الاشتراك في أي عطاء أو أعمال للجامعة للمدة التي تقررها اللجنة، على أن لا تقل عن ستة أشهر.
- 24-أ- إذا تخلف المتعهد عن تنفيذ العطاء الذي أحيل عليه كلياً أو جزئياً أو خالف أي شرط من العقد، فيحق للجنة أن تتخذ بحقه الإجراءات التالية أو أيها منها:-
- (1) مصادرة بعض أو كل المبلغ الذي قدمه ذلك المتعهد ككفالة أو تأمين حسن التنفيذ، وقيده إيراداً للجامعة.
  - (2) تنفيذ العطاء مباشرة من قبل الجامعة بالأسعار والشروط والطريقة المناسبة، وتضمن المتعهد أي فرق في الأسعار مضافاً إليه (15%) من ذلك الفرق كنفقات إدارية.
- ب- تقوم اللجنة بأي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، دون أن تكون ملزمة بتوجيه أي إخطار أو إنذار إلى المتعهد المستنكف أو المتخلف قبل تنفيذ تلك الإجراءات.



- 25- أ- يتحمل المتعهد الذي أحيل عليه عطاء نفقات إجراء الفحوص الروتينية للمواد وأية فحوصات تجري على المواد بقصد التحقق من مطابقتها للمواصفات إذا ارتأت الجهات المستلمة ذلك وعلى نفقة المتعهد، وذلك في حال عدم قيامه بتقديم تعهد أو التزام أو فحوصات مخبرية للمواد الموردة صادرة عن جهات رسمية معتمدة لدى الجامعة وفي حالة لزوم تكرار الفحص يتحمل المتعهد نفقات إجراء الفحوص إذا كانت النتائج غير مرضية، وتحمل الجامعة نفقات إجراء الفحوص إذا كانت النتائج مرضية.
- ب- ترد العينات المقدمة مع العطاء غير المقبولة إلى أصحابها إذا رغبوا في ذلك وتصبح ملكاً للجامعة إذا لم يطلب خطياً استردادها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إحالة العطاء.
- 26- أ- يدفع المتعهد المحال عليه العطاء، الطوابع القانونية ورسوم الإحالة ورسوم العقود والرسوم الإضافية وأية رسوم أخرى مستحقة بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها. ويتم تسديد هذه الرسوم والطوابع قبل التوقيع على استلام قرار الإحالة.
- ب- يتحمل المناقص الذي أحيل عليه العطاء الأجور المستحقة عليه عن الإعلان في الصحف اليومية ومهما تكررت مرات الإعلان.
- ج- على المتعهد بيان النسبة والرقم الضريبي للضريبة العامة على المبيعات في عرضه وتحديد إن كانت مشمولة بالسعر أم لا.
- 27- الجامعة لن تتحمل أية ضريبة جديدة قد تفرض أو زيادة على المواد المحالة على الشركات المختلفة بموجب قرارات الإحالة الخاصة بالعطاء والتي يتم فرضها أو زيادة نسبتها خلال فترة التوريد/ أو تأخير هذه الشركات بالتوريد.
- 28- يلتزم المتعهد بمراعاة حقوق الملكية الفكرية عند تفريغ عروضة.
- 29- على الشركات غير المسجلة في المملكة مراعاة ما يلي:
- أ- إعلام الجامعة عن اسم الوكيل المعتمد في الأردن وبخلاف ذلك إعطاء شهادة بعدم وجود وكيل للشركة في الأردن .
- ب- الإفصاح عن أية مبالغ دفعت أو ستدفع لأي جهة في الأردن تحت مسمى خدمات أو عمولات أو أي تسمية أخرى.
- 30- تعتبر هذه الشروط وثيقة من وثائق العطاء، على المشترك التوقيع عليها وختمها بخاتمه الخاص وإرفاقها بمناقضته.
- 31- يشترط توقيع وختم جميع الأوراق الخاصة بالعطاء من قبل المتعهد.
- 32- يعتبر نظام المشتريات الحكومية لعام 2022 وملحقاته والتعليمات الصادرة بموجبه جزءاً لا يتجزأ من شروط دعوة العطاء وتكون شروطه هي المرجحة إذا تعارض أي منها مع الشروط الواردة أعلاه (علماً بأن شروط نظام المشتريات الحكومية لعام 2022 وتعليماته وملاحقه والشروط أعلاه موجودة على (موقع الجامعة/ العطاءات).

### شروط العطاء العامة:-

- جميع البنود في هذا العطاء سيتم توريدها وتركيبها وتشغيلها في حرم جامعة مؤتة الرئيسي.
- يجب توريد جميع الأجهزة المشمولة في هذا العطاء ضمن صناديق مغلقة (Sealed) من الشركة المصنعة.
- على المشاركين في هذا العطاء إرفاق ما يثبت تنفيذهم عدداً من المشاريع المشابهة لهذا العطاء.
- على المشاركين إرفاق السير الفنية للفريق الذي سيتولى عملية تركيب وتشغيل هذا العطاء مع الالتزام بكون الفريق المشارك في تنفيذ العطاء يعمل في المجال التقني وليس الإداري أو المبيعات مع التقيد التام بتقديم عدد كاف من المهندسين وضمن الشروط العامة الواردة في هذا العطاء.
- العطاء قابل للتجزئة (Lot#1 , Lot#2 , , Lot#3).

### General Information's: -

- The bidder must ensure a successful failover test scenario for the Core, Server and WAN Switches, based on a test checklist of services provided by Mutah.
- The local partner (Bidder) should provide Project team CVs to handle the implementation. Those teams should have *Routing & Switching certifications* for the technology proposed in their proposal, with a minimum of *2 certified engineers*.
- **The bidder must be:**
  - The bidder must be a company that has been registered with the Jordanian Ministry of Industry and Trade, and its registration should be current
  - Authorized certified partner by vendors for all components included in the project.
  - An official document of authorization or partnership must be included within the proposal. Otherwise, the offer will be excluded.
  - Familiar with similar projects and have a reference list for similar projects.
- At least one of Mutah University staff must participate in the installation and configuration process.

- Three years' warranty and support services on hardware, software, licenses and subscriptions,
- Training for Mutah should be provided *during and after* the implementation process.
- The provider of items must be:
  - Authorized reseller for all Components.
  - Familiar with the same projects and have reference list for similar big projects.
- Subcontractors are not accepted without University Approval (*Official letter*).
- All solutions should be built with drawing and documentation.

### **General terms & conditions: -**

- The proposal should include the following:
  - Contract Drafts for support including:
  - Response time for problem call.
  - Response time for problem solving.
  - Response time for solving software/configuration support call.
  - Response time for (hardware/software) failure.
  - Actions that will be taken during (hardware/software) failure.
  - Response time for failed hardware
  - Preventive Maintenance
- BoQ, Prices and comply sheet must be provided, considering the following:
  - Unit prices must **NOT** include any tax, The tax must be added to the total of *each item*.
  - Detailed BoQ for all Items must be part of the technical proposal.
  - A detailed *compliance sheet* must be part of the technical proposal.
  - Prices for training and installation should be separated and clear.
  - All required licenses during warranty time must be included.
- All item's warranty must be supported by the vendor for the required support period, including licenses and warranty for all devices, hardware and software components including any software upgrade, update, security patches and fixes and must support hardware replacement within the next business day.
- During the warranty period, the company should provide all required spare parts free of charge.
- *All connectivity between new devices and all connected devices are bidder responsibility.*

- 
- *Installation, Configuration, labelling, Testing and all needed cabling should be included.*
  - Products and all their components (Hardware, Software and Licenses) must **NOT** be end-of-life, end-of-sale or end of support.
  - Dates of (end-of-life, end-of-sale and end-of-support) for each proposed product and all its components (Hardware, Software and Licenses) must NOT be announced yet.
  - The bidder must provide reference sites where similar devices were installed; the reference information must include the device model, date of installation and contact person details.
  - Proposal and weighting criteria evaluation will be based on the terms bellow: -
  - Technical Evaluation (70%)
    - Relevance and quality of previous work (15%)
    - Methodology, work plan, and timeline (20%)
    - Team qualifications and experience (15%)
    - Technical capabilities and CMS/ERP/CRM integration experience (10%)
    - Compliance and risk management strategy (10%)
  - Financial Evolution (30%)

Full points are allocated to the lowest priced proposal. The financial scores of the other proposals

## **Lot# 1: - Network**

### **1. Access Switches 48 port: (Qty 2)**

- 48 RJ-45 Giga Ethernet.
- Each Switch should have at least 4 X 10G Fiber Ports.
- The switch should be categorized as enterprise level from vendor.
- Each Switch should have at least 4GB RAM (memory), 4GB Flash.
- Support Stacking for at least 4 Switches with a separate interface” not the switch uplinks”, and to support minimum 150 Gbps of stack connectivity
- Switch Capacity: not less than 170 Gbps, and minimum 300 Gbps in stack mode
- Throughput: not less than 130 Mbps (wire speed).
- MAC Addresses: not less than 32,000.
- Support both IPv4 & IPv6.
- Full layer 2 features, and including basic layer 3 features, and must support PIM Stub Multicast, VRRP, OSPF, static route, RIP
- Support QoS and SSH.
- Support Web GUI Management.
- The proposed product should not be announced as EOS or EOL.
- Min. 5 Years warranty with vendor support, all required licenses during warranty time must be included
- Vendor should be recognized as challenger or leader in the last Four years in Gartner Quadrant Report of “Wired and Wireless LAN Infrastructure.”

### **POE Access Switches 24 Port: (Qty 1)**

- 24 RJ-45 Giga Ethernet, Support PoE+ (Min. 370 -Watt power budget).
- Each Switch should have at least 4 X 10G Fiber Ports.
- The switch should be categorized as enterprise level from vendor.
- Each Switch should have at least 4GB RAM (memory), 4GB Flash.
- Support Stacking for at least 4 Switches with a separate interface” not the switch uplinks”, and to support minimum 150 Gbps of stack connectivity.
- Switch Capacity: not less than 120Gbps, and minimum 250 Gbps in stack mode
- Throughput: not less than 95 Mbps (wire speed).
- MAC Addresses: not less than 32,000.
- Support both IPv4 & IPv6.

- Full layer 2 features, and including basic layer 3 features, and must support PIM Stub Multicast, VRRP, OSPF, static route, RIP.
- Support QoS and SSH.
- Support Web GUI Management.
- The proposed product should not be announced as EOS or EOL.
- Min. 5 Years warranty with vendor support, including
- All required licenses during warranty time must be included  
Vendor should be recognized as challenger or leader in the last Four years in Gartner Quadrant Report of “Wired and Wireless LAN Infrastructure.”

## **2. MM SFP: (Qty 8)**

- Multimode SFP Support 10G.

## **3. DAC Cable 10G: (Qty 1)**

- DAC Cable 10 G.

## **4. Cabinet: (Qty 1)**

- 18U Steel, Wall-mounted.
- 600 x 600.
- Front Glassdoor, Removable steel side panels.
- 2x Fan (Min.) included.
- 1 x 6 way PDU (220v, 13A).
- 1 x fixed shelf.
- Welded frame, reliable structure.
- Cable entries on both of top cover and bottom panel.
- High Quality Brand.

## **5. Cat6 U/UTP Cable (305 m): Qty (12 Box)**

- Cable Shall Be Category 6 U/UTP cable.
- Comply with ISO 11801 or EIA/TIA 568-B.2.
- Frequency [MHz]: 250 MHz or above.
- Flame Retardant Sheath (FR)
- Cable Shall be LSZH and AWG 23.
- The cable must support 1G.

- Brand: Japan, Europe or USA.

#### **6. Category 6 U/UTP Patch Panel: Qty (4)**

- 24 Port Modular Patch Panel.
- 1 rack unit height, 19" width.
- Equipped with 24 x Cat6 connectors.
- Brand: Japan, Europe or USA.

#### **7. Patch cords guide panel: QTY (4)**

- 1U rack unit height.
- Metal.
- Box Type.
- High Quality Brand.

#### **8. Cat 6 U/UTP Patch Cords ½ m: (Qty 75)**

- Cable Shall Be Category 6 U/UTP cable.
- ½ meter length.
- Low-Smoke Zero Halogen.
- AWG 23 or AWG 24.
- Flame Retardant Sheath (FR).
- Brand: Japan, Europe or USA.

#### **9. Cat 6 U/UTP Patch Cords 3m: Qty (75)**

- Cable Shall Be Category 6 U/UTP cable.
- 3meter length.
- Low-Smoke Zero Halogen.
- AWG 23 or AWG 24Flame Retardant Sheath (FR).
- Brand: Japan, Europe or USA

#### **10.Single Data Outlet: Qty (75)**

- Shall include one Cat6 RJ-45 unshielded Jack.
- One faceplate with one hole for Module Jack.
- RJ45 Module Female loaded.
- Category 6 connectors shall comply with ISO 11801 or EIA/TIA 568.
- Brand: Japan, Europe or USA

**11. OM3 MM Fiber cable: Qty (100 Meter \ Per meter)**

- Min. OM3 Multimode type.
- Cable shall include at least 8 fiber cores.
- Termination for at least 12 cores.
- Cable shall be metal free.
- Cable shall have rodent protection feature.
- Flame Retardant Sheath (FR).
- Cable shall include glass armor.
- Low Smoke Zero Halogen (LSZH) Sheath.
- Brand: USA or Europe.

**14. OM3 MM Fiber Patch Panel (12 cores): Qty (2)**

- Min. OM3 Multimode type.
- Shall be spliced box type.
- 19"/1U, extractable,
- Must use SC Duplex Adapters.
- Must Include Pigtail OM3 2-meter length with QTY as number of cable cores.
- Must include spliced tray & cover to hot splicing inside the Patch Panel.
- Must have two-cable entry.
- Brand: USA or Europe.

**15. OM3 MM Fiber Patch Cord - Qty (6)**

- SC-LC Patch Cord OM3 2 Meter.
- LSZH sheath.
- Brand: USA or Europe.

**Lot# 2: - CCTV****16.NVR: Qty (1)**

- 32-ch support.
- Connectable to third-party IP cameras.
- H.265+ compression effectively reduces the storage space.
- HDMI1/VGA1 outputs provided.
- HDMI1 Video output at up to 4K (3840 × 2160) resolution.
- 10TB storage capacity minimum.

- Smart search for efficient playback.
- 16-ch synchronous playback.
- 2 x Gigabit Ethernet network interfaces.
- Power supply 100 to 240 VAC, 50 to 60 Hz.
- Support multiple VCA (Video Content Analytics) events.
- Incoming Bandwidth 320 Mbps.
- Outgoing Bandwidth 400 Mbps.

### **17.In-Door 6 MP Varifocal Dome IP Camera (Minimum): Qty (10)**

- Image Sensor 1 /2.4" progressive scan CMOS.
- Min. Illumination Color: 0.003 Lux (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR.
- Shutter Speed 1/3 s to 1/100, 000 s.
- Day & Night IR cut filter.
- Digital Noise Reduction 3D DNR.
- WDR 120 dB.
- Angle Adjustment Pan: 0° to 355°, tilt: 0° to 75°, rotate 0° to 355°.
- Lens Type: Motorized lens 2.7 to 13.5 mm.
- Focal Length: 2.7 mm to 13.5 mm, horizontal FOV 106°to 35.6°, Vertical 55.9°to 20°, Diagonal FOV 127.4° to 40.8°.
- Aperture F1.6.
- Lens Mount: 2.7 mm to 13.5 mm; Ø14.
- IR Range Up to 40 m.
- Max. Resolution 3200 × 1800.
- Main Stream, Sub Stream, third stream and fourth stream.
- Alarm Trigger: Motion detection, video tampering alarm, line crossing detection.
- Intrusion detection.
- Protocol: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS.
- Operating Conditions -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F), humidity: 95% or less (non-condensing).
- 12 VDC ± 25%.
- PoE (802.3at, class 4).

### 18.Smart Screen 65": Qty (1)

- Wall-Mount, with wall bracket and all required mount kit.
- Resolution ULTRA HD TV 3840 X 2160.
- Viewing Angle 178H / 178V.
- Smart TV –Licensed Android.
- HDR.
- Any View Screen Mirroring.
- Dolby digital.
- Response time 8ms.
- DVB-T.
- Wi-Fi Bands 2.4GHz.
- HDMI Input x 3
- HDMI ARC on HDMI 1.
- USB Port x 2
- AV Input x 1
- RF –Radio Frequency
- Ethernet Port RJ-45 x 1.
- Speaker Built in.
- AC Power Cord Included.
- User Manual included.
- IR Remote Control Included.
- Min. 3 years' warranty.
- Power Rating 100-240v ~50/60 Hz.

### Lot# 3: - Personal Computers

#### 19.PC: Qty (60)

##### Processor Specifications

- |                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| ▪ Processor Brand:-    | Intel               |
| ▪ Processor Type:-     | Min. Intel® Core I5 |
| ▪ Processor-Generation | Min. 13th Gen       |

- Processor Speed up to 4.8Ghz
- Number Of Cores Min. 14 - Cores
- Processor Cache Min. 24 MB Cache

### Memory

- Memory Size Min. 8 GB
- Memory Type Min. DDR4
- Memory Bus Min. 3200MHz
- Monitor LED 21" (Same Brand).

### Graphic Card Specifications

- Graphic Manufacturer Intel
- Graphic Memory Size GPU Memory 4G
- Graphic Card Model Intel UHD Graphics 770
- Storage
- Storage Technology SSD
- Storage Size Min.512 GB
- Inputs & Outputs
- Optical Drive Type Slim DVD-Writer

✓ 1x  
headphone/microph  
one combo

✓ 4x SuperSpeed USB  
Type-A 5Gbps  
signaling rate

### Ports

- ✓ 1x HDMI
- ✓ 1x VGA
- ✓ 1x line in
- ✓ 1x line out
- ✓ 1x power connector
- ✓ 1x RJ-45
- ✓ 4x USB 2.0

#### Connectivity Specification

- Communications Integrated 10/100/1000 GbE

#### Features

- Multimedia HP USB Keyboard + Optical Mouse

#### Motherboard Specs

- Chipset Intel® H670 Chipset
- Warranty 3 Years
- Operating System Dos

أرجو تعبئة البيانات أعلاه حسب الجدول:

| رقم البند | المادة | المنشأ | الموديل | الصانع | السعر الافراضي | السعر الاجمالي | مدة التسليم |
|-----------|--------|--------|---------|--------|----------------|----------------|-------------|
|-----------|--------|--------|---------|--------|----------------|----------------|-------------|