

المملكة الأردنية الهاشمية

أمانة عمان الكبرى

دائرة العطاءات والمشتريات

عقد التوريد الجزء الثالث

- أ- الشروط الخاصة
- ب- المواصفات الفنية
- ج- جدول الكميات والأسعار
- د- الخلاصة
- هـ- 2 نموذج ملحق عرض المناقصة

يعتبر هذا الجزء من دفتر عقد التوريد متمماً للجزء الأول والثاني من العقد. إن ما يرد في هذه الشروط من إضافة أو إلغاء أو تعديل على مواد الشروط العامة والخاصة يعتبر سائداً ويؤخذ به بالقدر الذي يفسر أو يضيف أو يلغي أو يعدل على تلك المواد.

إبرام عقد سنوي لتقديم خدمات استئجار أنظمة صوت وإضاءة وشاشات إلكترونية وإنارة تجميلية وعروض مرئية لفعاليات ومناسبات أمانة عمان لعام 2025 / إعادة الطرح

رقم (1182 / 2 / 2025)

إبرام عقد سنوي لتقديم خدمات استئجار أنظمة صوت وإضاءة وشاشات إلكترونية وإنارة تجميلية وعروض مرئية لفعاليات ومناسبات أمانة عمان لعام 2025 / إعادة الطرح
رقم (1182 / 2 / 2025)

1/41

أ- الشروط الخاصة

- يعتمد نموذج ج 2/ نموذج ملحق عرض المناقصة صفحة رقم (28) " المرفق بدلا مما ورد في عقد التوريد صفحة رقم (28)
- يعتمد عقد التوريد / الجزء الاول : الشروط العامة ، الجزء الثاني / الشروط الخاصة): ويتم الحصول على هذا العقد من خلال الرابط الالكتروني (gamtenders.gov.jo) حيث ان هذا العقد هو جزء رئيسي من وثيقة العطاء .
- يعد المناقص عرضه مطبوعا او مكتوبا بالحبر الازرق الجاف وبخط واضح خال من المحو او الشطب او الاضافة، اذا اقتضت الظروف غير ذلك فيجب على المناقص التوقيع بالحبر والختم بجانب التعديل او الشطب وعليه كتابة السعر بالرقم والحروف.
- على المورد تقديم النسخة الأصلية من الوثيقة مختومة في كل صفحة وجداول الكميات مسعرة وموقعة ومختومة حسب الأصول وصورة مختومة عنها.
- تكون مدة صلاحية العرض (90) يوم من تاريخ أيداع العروض .
- تكون مدة كفالة دخول العطاء (90) يوماً من تاريخ أيداع العروض.
- يراعى عند دراسة السعر التفضيلي الممنوح للصناعات الوطنية شريطة ارفاق شهادة منشأ محلي (مصدقة من وزارة الصناعة والتجارة) لجميع البنود المعروضة على انها ذات منشأ محلي، علما انه لن يتم منحها الافضلية في حال عدم ارفاق شهادات المنشأ المحلي مع عرض السعر.
- على المناقص تقديم ما يثبت تسجيله بنظام الفوترة الوطني الالكتروني.
- تحسب غرامة التأخير عن كل يوم = 10% X $\frac{\text{قيمة العقد بالدينار}}{\text{مدة العطاء باليوم}}$ وبحد أقصى 15%

ب- الشروط و المواصفات الفنية

- 1- يجب أن تكون الأسعار شاملة كافة الضرائب والرسوم بما فيها ضريبة المبيعات والتوصيل للمواقع التي تحددها أمانة عمان وكذلك تكاليف الفك والتكريب والنقل إلى المواقع التي تحددها أمانة عمان الكبرى بالتنسيق مع دائرة العلاقات العامة.
- 2- مدة العقد سنة ميلادية واحدة من تاريخ أمر المباشرة، ينتهي بانتهاء المدة أو المبلغ أيهما أسبق.
- 3- لأمانة عمان الكبرى الحق في إلغاء العطاء دون إبداء الأسباب ودون تحمل أي التزامات مالية وقانونية.
- 4- العطاء غير قابل للتجزئة.
- 5- في حال عدم الالتزام أو الاعتذار عن تقديم الخدمة في أحد المواقع يحق لأمانة عمان الكبرى تأمين المطلوب من أي مورد آخر وتحميل المورد فرق السعر.
- 6- يجب تواجد فنيي صوت ومهندسي صوت وفنيي إضاءة في كل فعالية حسب طلب أمانة عمان الكبرى وحجم الفعالية.
- 7- يجب على المتقدمين إثبات جاهزيتهم، والإمكانات البشرية والمادية المتوفرة لديهم، وما إذا كانوا ملتزمين بعطاءات مماثلة مع جهات حكومية أخرى أو مؤسسات خاصة كبرى. كما يحق لأمانة عمان إجراء تفتيش ميداني على مواقع الشركات أو الجهات المتنافسة.
- 8- يجب على المورد المتقدم للعطاء تقديم جميع الأوراق الرسمية مثل رخصة المهنة والسجل التجاري، بحيث تكون المهنة وأهدافها مطابقة للأصناف المقدمة في العطاء.
- 9- يتم إخطار الشركة بمواعيد الفعاليات قبل 48 ساعة للفعاليات الكبيرة مثل المهرجانات والاحتفالات الكبيرة والماراثونات الخ، على أن يتم تسليم موقع الفعالية قبل 24 ساعة من تاريخ بدايتها وإجراء البروفة قبل 24 ساعة بالتنسيق مع دائرة العلاقات العامة.
- 10- يتم إخطار الشركة بمواعيد الفعاليات قبل 24 ساعة للفعاليات الصغيرة مثل (صوتيات داخل القاعات / الإضاءة للمواقع / الفعاليات ذات العدد القليل.. الخ) ، على أن يتم تسليم موقع الفعالية قبل 6 ساعات من تاريخ بدايتها وإجراء البروفة قبل بدء الفعالية، سيتم تحديدها بالتنسيق مع دائرة العلاقات العامة.
- 11- سيتم تحديد الكميات والبنود المطلوبة بالوسيلة المتاحة بين الطرفين (هاتفياً أو كتابياً أو كليهما) من قبل دائرة العلاقات العامة ، كما انه سيكون هناك قروب واتس اب يجمع بين المورد ودائرة العلاقات العامة ولجنة الاستلام الخاصة بالعطاء .
- 12- الكميات المطلوبة من قبل دائرة العلاقات العامة قابلة للزيادة والنقصان في حال إرسال الطلبية للمورد قبل وصولها للموقع وقابلة للزيادة فقط بعد وصولها للموقع.
- 13- سيتم محاسبة المورد فقط على الكميات المطلوبة والموردة فعلياً من قبل المورد وحسب نماذج الاستلام المعدة لهذه الغاية.
- 14- مسؤولية حماية المواد الموردة لفعاليات أمانة عمان الكبرى على نفقة المورد، وأمانة عمان الكبرى غير مسؤولة عن أي خسارة أو ضرر أو سرقة.

- 15- تقع على عاتق أمانة عمان الكبرى تأمين مصدر الكهرباء في أقرب مكان ممكن من موقع الحدث.
- 16- لأمانة عمان الحق في تغيير أو إلغاء أماكن الفعاليات بنفس المواصفات.
- 17- توفير خدمة البث المباشر المرئي والمسموع والربط للفعاليات بناء على طلب أمانة عمان الكبرى.
- 18- يتطلب تسعير البنود الواردة في جدول طلب عرض الأسعار بأسعار افرادية والالتزام بها طيلة فترة العقد.
- 19- القيمة الاجمالية للعطاء هي (150 000) مائة وخمسون ألف دينار.
- 20- سوف يتم توقيع اتفاقية بقيمة اجمالية ، والقيمة الاجمالية غير ملزمة لأمانة عمان ولكنها ملزمة للمورد وحسب حاجة الامانة.
- 21- يحق للامانة اجراء تقييم شامل لأداء المورد وإذا ثبت ان المورد أخفق في تحقيق الاهداف التي تم التعاقد معه من اجلها، يحق للأمانة فسخ العقد وبدون ان يترتب على الامانة اي التزامات مالية او قانونية.
- 22- يلتزم المورد بتوريد اي بنود من العطاء لأي فعالية تشارك فيها الامانة مع أي جهة.
- 23- الامانة غير ملزمة بطلب جميع البنود المحالة.
- 24- يجب الالتزام بالمواصفات المذكورة في العطاء واي تغيير بالمواصفات يجب توضيحه في عرض المتقدم للعطاء.
- 25- دائرة العلاقات العامة هي الجهة الوحيدة المخولة بطلب توريد اي مواد في هذا العطاء.
- 26- يجب ارفاق ما يثبت تسجيل المنشأة بنظام الفوترة الالكتروني.
- 27- لا يجوز للمورد ان يتنازل لأي شخص اخر عن كل او جزء من العقد دون الحصول على إذن خطي من لجنة العطاءات وفي حال تم التنازل او البيع بالباطن يتحمل كافة المسؤولية القانونية والمالية.
- 28- ستم عملية الاحالة بناء على حساب مجموع البنود المطلوبة والاحالة على اقل الأسعار الإجمالية للمطلوب المطابقة للشروط والمواصفات الفنية (مع الاخذ بعين الاعتبار بالسعر السوقي للبنود المسعرة).
- 29- تواريخ الفعاليات المبينة في مرفقات العطاء هي تقديرية تقريبية وهي قابلة للتعديل لأي تاريخ تراه الامانة مناسباً وكذلك بالنسبة للاماكن.
- 30- العطاء غير قابل للتجزئة.

Technical Specifications

Lighting and Sound Systems

For Greater Amman Municipality Events

- Amman Summer Festival
- Independence Day
- Expected Events
- Other Requirements
- lighting and content projecting
on buildings
- Conditions and dates of events

Amman Summer Festival

1. Roman Theatre:

2. Main Stage Sound Requirements:

A) FOH system

4 - way line Array sound system (Adamson, d&b Audiotechnik, Electro Voice, JBL, KV2, L'-acoustics, Logic System, Martin Audio, Meyer Sound, Turbo Sound, TW audio) capable of producing 110 - 116 db of clear Undistorted sound level throughout the entire audience area.

B) Digital Console 48 Input / 24 Output

- AVID: S6L
- DIGICO: SD5, SD7, SD8, SD9, SD10, SD12, Quantum 338
- MIDAS: PRO2, PRO6, Pro X, HERITAGE
- SOUNDRAFT: Vi6, Vi7000
- YAMAHA: CL3, CI5, PM3, PM5, PM7, PM 10, PM5D RH

C) Monitor Requirements

Wedges : 12 Wedges containing 12 inch, 15 inch or Dual 12 Inch.

Adamson, d&b Audiotechnik, Electro Voice, JBL, KV2, L'-acoustic, Logic System, Martin Audio, Meyer Sound, Turbo Sound, TW audio)

Side Fills: Three Way Tri Amp or active system within the frequency range of 40HZ - 16KHZ

Adamson, d&b Audiotechnik, Electro Voice, JBL, KV2, L'-acoustic, Logic System, Martin Audio, Meyer Sound, Turbo Sound, TW audio)

D) Microphones, DI's & stands requirements :

#	Item	
1	Shure Beta 52	2 Units
2	Shure Beta 57	6 Units
3	Shure Beta 58	8 Units
4	Shure SM57	6 Units
5	Shure SM58	8 Units
6	Shure SM81	6 Units
7	AKG C-411	6 Units
8	Shure UHF-R or similar + SM58 or Beta58 handheld Microphones	2 Channel
9	Shure UHF-R or similar with headset microphones & body transformers	2 Channel
10	DI's active ones (klark Teknik, BSS, Radial or similar)	12 Units
11	Microphone stand long with Telescopic boom	30 Units
12	Microphone stand long with Telescopic boom	10 Units
13	Music Stand note	16 Units

2. Backline:

A) Drums

Kick: 22"

Snare: 14"

Left Tom: 12"

Right Tom: 13"

Floor Tom: 16"

Hi Hat: 13"

Crush: 16"

Ride: 18"

Splash: 10"

Pedal

Cymbals Stands

Drums Chair

Snare Stand

B) Guitar AMPS

- Bass Guitar AMPEG, HARTKE – With suitable cabinet (4x 10") or COMBO or similar.

- Lead Guitar Fender twin reverb or similar

3: DJ RACK.

Pioneer CD players CDJ 3000 or CDJ2000NX2	2 Units
Pioneer Mixer V10 or DJM 900NX2	1 Unit

NB: Sound Engineer, DJ and technician available during all event

4. Lighting system

T-Truss: 4H With Base (Totom), for front Light	4 Units
U Shape Truss 4W x 4H for side fill Light	2 Units
Moving Heads: beam	24 Units
Moving Heads: Wash	12 Units
Led Par RGBW	30 Units
Fresnel: 2K or Similar LED Light	8 Units
Blinders: Audience Lights	4 Units
Light Controller	1 Unit
Special Effects: HAZE Machine	2 Units

*Light Technician: Light operator

5. Led Screen

Led screen: Range P 4.8, p3.9

Dimensions: 27 SQM

2 (1*3 m right Main Screen)

2 (1*3 m left Main Screen)

5*3 m back of stage (LED screen design)

7x4 m outside LED screen design

2 (Media server VJ mix (with Visual Effects)

2 (Video Processor (Input: SDI, HDMI)

1m H Stages for ALL Screens Above

4 Speakers with tow SUB

إبرام عقد سنوي لتقديم خدمات استئجار أنظمة صوت وإضاءة وشاشات الكترونية وإنارة تجميلية وعروض
مرنية لفعاليات ومناسبات أمانة عمان لعام 2025 / إعادة الطرح
رقم (1182 / 2 / 2025)

8/41

2. Alhussien Park:

1. Main Stage Sound Requirements:

A) FOH system

4 - way line Array sound system (Adamson, d&b Audiotechnik, Electro Voice, JBL, KV2, L'-acoustics, Logic System, Martin Audio, Meyer Sound, Turbo Sound, TW audio) capable of producing 110 - 116 db of clear Undistorted sound level throughout the entire audience area.

B) Digital Console 48 Input / 24 Output

- AVID: S6L
- DIGICO: SD5, SD7, SD8, SD9, SD10, SD12, Quantum 338
- MIDAS: PRO2, PRO6, Pro X, HERITAGE
- SOUNDCRAFT: Vi6, Vi7000
- YAMAHA: CL3, CI5, PM3, PM5, PM7, PM 10, PM5D RH

C) Monitor Requirements

Wedges : 12 Wedges containing 12 inch, 15 inch or Dual 12 Inch.
Adamson, d&b Audiotechnik, Electro Voice, JBL, KV2, L'-acoustic, Logic System, Martin Audio, Meyer Sound, Turbo Sound, TW audio)

Side Fills: Three Way Tri Amp or active system within the frequency range of 40HZ - 16KHZ

Adamson, d&b Audiotechnik, Electro Voice, JBL, KV2, L'-acoustic, Logic System, Martin Audio, Meyer Sound, Turbo Sound, TW audio)

D) Microphones, DI's & stands Requirements:

#	Item	
1	Shure Beta 52	2 Units
2	Shure Beta 57	6 Units
3	Shure Beta 58	8 Units
4	Shure SM57	6 Units
5	Shure SM58	8 Units
6	Shure SM81	6 Units
7	AKG C-411	6 Units
8	Shure UHF-R or similar + SM58 or Beta58 handheld Microphones	2 Channel
9	Shure UHF-R or similar with headset microphones & body transformers	2 Channel
10	DI's active ones (klark Teknik, BSS, Radial or similar)	12 Units
11	Microphone stand long with Telescopic boom	30 Units
12	Microphone stand long with Telescopic boom	10 Units
13	Music Stand note	16 Units

2. Backline:

A) Drums

Kick: 22"

Snare: 14"

Left Tom: 12"

Right Tom: 13"

Floor Tom: 16"

Hi Hat: 13"

Crush: 16"

Ride: 18"

Splash: 10"

Pedal

Cymbals Stands

Drums Chair

Snare Stand

B) Guitar AMPS

- Bass Guitar AMPEG, HARTKE – With suitable cabinet (4x 10") or COMBO or similar.
- Lead Guitar Fender twin reverb or similar

3. DJ RACK.

Pioneer CD players CDJ 3000 or CDJ2000NX2	2 Units
Pioneer Mixer V10 or DJM 900NX2	1 Unit

NB: Sound Engineer, DJ and technician available during all event

4. Lighting system

Truss: Lighting Square Heavy duty square truss with four legs 40cm Dimensions: 16W x 8D x 8H	
LED Screens and Speaker Truss: Two Extra Front Wings for FOH Sound (Dimensions 6W x 8H)	
Moving Heads: beam	24 Units
Moving Heads: Wash	12 Units
Led Par RGBW	30 Units
Fresnel: 2K or Similar LED Light	8 Units
Blinders: Audience Lights	4 Units
Light Controller	1 Unit
Special Effects: HAZE Machine	2 Units

*Light Technician: Light operator

5. Led Screen

Led screen: Range P 4.8 or P 3.9

Dimensions: 48 SQM

4*3 m inside the right truss

4*3 m inside the left truss

8*3 m back of stage (LED screen design)

Media server VJ mix (with Visual Effects)

Video Processor (Input: SDI, HDMI)

إبرام عقد سنوي لتقديم خدمات استئجار أنظمة صوت وإضاءة وشاشات إلكترونية وإضاءة تجميلية وعروض
مرئية لفعاليات ومناسبات أمانة عمان لعام 2025 / إعادة الطرح
رقم (1182 / 2 / 2025)

11/41

3. King Abdullah II Park:

1. Main Stage Sound Requirements:

A) FOH system

4 - way line Array sound system (Adamson, d&b Audiotechnik, Electro Voice, JBL, KV2, L'-acoustics, Logic System, Martin Audio, Meyer Sound, Turbo Sound, TW audio) capable of producing 110 - 116 db of clear-Undistorted sound level throughout the entire audience area.

B) Digital Console 48 Input / 24 Output

- AVID: S6L
- DIGICO: SD5, SD7, SD8, SD9, SD10, SD12, Quantum 338
- MIDAS: PRO2, PRO6, Pro X, HERITAGE
- SOUNDCRAFT: Vi6, Vi7000
- YAMAHA: CL3, CI5, PM3, PM5, PM7, PM 10, PM5D RH

C) Monitor Requirements

Wedges : 12 Wedges containing 12 inch, 15 inch or Dual 12 Inch.

Adamson, d&b Audiotechnik, Electro Voice, JBL, KV2, L'-acoustic, Logic System, Martin Audio, Meyer Sound, Turbo Sound, TW audio)

Side Fills: Three Way Tri Amp or active system within the frequency range of 40HZ - 16KHZ

Adamson, d&b Audiotechnik, Electro Voice, JBL, KV2, L'-acoustic, Logic System, Martin Audio, Meyer Sound, Turbo Sound, TW audio)

D) Microphones, DI's & stands Requirements :

#	Item	
1	Shure Beta 52	2 Units
2	Shure Beta 57	6 Units
3	Shure Beta 58	8 Units
4	Shure SM57	6 Units
5	Shure SM58	8 Units
6	Shure SM81	6 Units
7	AKG C-411	6 Units
8	Shure UHF-R or similar + SM58 or Beta58 handheld Microphones	2 Channel
9	Shure UHF-R or similar with headset microphones & body transformers	2 Channel
10	DI's active ones (klark Teknik, BSS, Radial or similar)	12 Units
11	Microphone stand long with Telescopic boom	30 Units
12	Microphone stand long with Telescopic boom	10 Units
13	Music Stand note	16 Units

2.Backline:

A) Drums

Kick: 22"
Snare: 14"
Left Tom: 12"
Right Tom: 13"
Floor Tom: 16"
Hi Hat: 13"
Crush: 16"
Ride: 18"
Splash: 10"
Pedal
Cymbals Stands
Drums Chair
Snare Stand

B) Guitar AMPS

- Bass Guitar AMPEG, HARTKE – With suitable cabinet (4x 10") or COMBO or similar.
- Lead Guitar Fender twin reverb or similar

3.DJ RACK.

Pioneer CD players CDJ 3000 or CDJ2000NX2	2 Units
Pioneer Mixer V10 or DJM 900NX2	1 Unit

NB: Sound Engineer, DJ and technician available during all event

2 Lighting system

Truss: Lighting Square Heavy duty square truss with four legs 40cm Dimensions: 16W x 8D x 8H	
LED Screens and Speaker Truss: Two Extra Front Wings for FOH Sound (Dimensions 6W x 8H)	
Moving Heads: beam	24 Units
Moving Heads: Wash	12 Units
Led Par RGBW	30 Units
Fresnel: 2K or Similar LED Light	8 Units
Blinders: Audience Lights	4 Units
Light Controller	1 Unit
Special Effects: HAZE Machine	2 Units

*Light Technician: Light operator

4.Led Screen

Led screen: Range P 4.8, p3.9

Dimensions: 48 SQM

4*3 m inside the right truss

4*3 m inside the left truss

8*3 m back of stage (LED screen design)

Media server VJ mix (with Visual Effects)

Video Processor (Input: SDI, HDMI)

إبرام عقد سنوي لتقديم خدمات استئجار أنظمة صوت وإضاءة وشاشات إلكترونية وإدارة تجميلية وعروض
مرئية لفعاليات ومناسبات أمانة عمان لعام 2025 / إعادة الطرح
رقم (1182 / 2 / 2025)

14/41

Independence Day:

1. Main Stage Sound Requirements:

A) FOH system

4 - way line Array sound system (Adamson, d&b Audiotechnik, Electro Voice, JBL, KV2, L'-acoustics, Logic System, Martin Audio, Meyer Sound, Turbo Sound, TW audio) capable of producing 110 - 116 db of clear Undistorted sound level throughout the entire audience area.

B) Digital Console 48 Input / 24 Output

- AVID: S6L
- DIGICO: SD5, SD7, SD8, SD9, SD10, SD12, Quantum 338
- MIDAS: PRO2, PRO6, Pro X, HERITAGE
- SOUNDCRAFT: Vi6, Vi7000
- YAMAHA: CL3, CI5, PM3, PM5, PM7, PM 10, PM5D RH

C) Monitor Requirements

Wedges : 12 Wedges containing 12 inch, 15 inch or Dual 12 Inch.

Adamson, d&b Audiotechnik, Electro Voice, JBL, KV2, L'-acoustic, Logic System, Martin Audio, Meyer Sound, Turbo Sound, TW audio)

Side Fills: Three Way Tri Amp or active system within the frequency range of 40HZ - 16KHZ

Adamson, d&b Audiotechnik, Electro Voice, JBL, KV2, L'-acoustic, Logic System, Martin Audio, Meyer Sound, Turbo Sound, TW audio)

D) Microphones, DI's & stands requirements :

#	Item	
1	Shure Beta 52	2 Units
2	Shure Beta 57	6 Units
3	Shure Beta 58	8 Units
4	Shure SM57	6 Units
5	Shure SM58	8 Units
6	Shure SM81	6 Units
7	AKG C-411	6 Units
8	Shure UHF-R or similar + SM58 or Beta58 handheld Microphones	2 Channel
9	Shure UHF-R or similar with headset microphones & body transformers	2 Channel
10	DI's active ones (klark Teknik, BSS, Radial or similar)	12 Units
11	Microphone stand long with Telescopic boom	30 Units
12	Microphone stand long with Telescopic boom	10 Units
13	Music Stand note	16 Units

3. Backline:

A) Drums

Kick: 22"

Snare: 14"

Left Tom: 12"

Right Tom: 13"

Floor Tom: 16"

Hi Hat: 13"

Crush: 16"

Ride: 18"

Splash: 10"

Pedal

Cymbals Stands

Drums Chair

Snare Stand

B) Guitar AMPS

- Bass Guitar AMPEG, HARTKE – With suitable cabinet (4x 10") or COMBO or similar.
- Lead Guitar Fender twin reverb or similar

4. DJ RACK.

Pioneer CD players CDJ 3000 or CDJ2000NX2	2 Units
Pioneer Mixer V10 or DJM 900NX2	1 Unit

NB: Sound Engineer, DJ and technician available during all event

5. Lighting system

T-Truss: 4H With Base (Totom), for front Light	4 Units
U Shape Truss 4W x 4H for side fill Light	2 Units
LED Screens and Speaker Truss: Two Extra Front Wings for FOH Sound (Dimensions 6W x 8H)	
Moving Heads: beam	24 Units
Moving Heads: Wash	12 Units
Led Par RGBW	30 Units
Fresnel: 2K or Similar LED Light	8 Units
Blinders: Audience Lights	4 Units
Light Controller	1 Unit
Special Effects: HAZE Machine	2 Units

*Light Technician: Light operator

6. Led Screen

- a. Led screen: Range P 4.8 or p3.9 (Inside theatre)
Dimensions: 27 SQM
2 (1*3 m right Main Screen)
2 (1*3 m left Main Screen)
5*3 m back of stage (LED screen design)

1 (Media server VJ mix (with Visual Effects)
1 (Video Processor (Input: SDI, HDMI)
- b. Led screen: Range P 4.8 or p3.9 (outside theatre) connected with live feed and inside LED screen

Led screen 7x4 m outside LED screen design
1 (Media server VJ mix (with Visual Effects)
1 (Video Processor (Input: SDI, HDMI)
1m H Stages for ALL Screens Above

3 Speakers with two SUB

Expected Events

Event 1

Item	Description	QTY	Unit Price	total
Sound Production				
Full range Speaker	Adamson, L' acoustic, KV2, Martin audio, Meyer Sound, TW audio, Logic system, d&b Audio Technik)	2		
Tripod stand	2m	2		
Sound mixer	Dynacord v3 or similar	1		
Wireless microphone	Shure UHF-R or similar + SM58 or Beta58 handheld Microphones	2		
Podium microphone	Sennheiser ME 36 or Shure	1		
CD Player	Pioneer CD players (CDJ2000NX2)	1		
Music operator		1		
Sound Technician		1		
Project manager		1		
Signal cables	to run the above system - cordial cable	1		
Electrical Caples	to run the above system -16A	1		
grand total				JOD

إبرام عقد سنوي لتقديم خدمات استئجار أنظمة صوت وإضاءة وشاشات إلكترونية وإنارة تجميلية وعروض
مرنية لفعاليات ومناسبات أمانة عمان لعام 2025 / إعادة الطرح
رقم (1182 / 2 / 2025)

18/41

Event 2

Item	Description	QTY	unit price	total
Sound Production				
Full range Speaker	Adamson, L' acoustic, KV2, Martin audio, Meyer Sound, TW audio, Logic system, d&b Audio Technik)	4		
Tripod stand	2m	4		
Sound mixer	Dynacord v3 or similar	1		
Amplifier rack	to run the above system	1		
Wireless microphone	Shure UHF-R or similar + SM58 or Beta58 handheld Microphones	2		
Podium microphone	Sennheiser ME 36 or Shure	1		
CD Player	Pioneer CD players (CDJ2000NX2)	1		
Professional DJ		1		
Sound Technician		1		
Project manager		1		
Signal cables	to run the above system	1		
Electrical Caples	to run the above system	1		
grand total				JOD.00

Event 3

Item	Description	QTY	Notes	unit price	total
Sound Production					
Full range Speaker	Adamson, L' acoustic, KV2, Martin audio, Meyer Sound, TW audio, Logic system, d&b Audio Technik or similar)	6			
Tripod stand	2m	6			
Sound mixer	Dynacord v3 or similar	1			
Amplifier rack	to run the above system	1			
Wireless microphone	Shure UHF-R or similar with headset microphones & body transformers	2			
Podium microphone	Sennheiser ME 36 or Shure	1			

إبرام عقد سنوي لتقديم خدمات استئجار أنظمة صوت وإضاءة وشاشات الكترونية وإنارة تجميلية وعروض
مرئية لفعاليات ومناسبات أمانة عمان لعام 2025 / إعادة الطرح
رقم (1182 / 2 / 2025)

19/41

CD Player	Pioneer CD players (CDJ2000NX2)	1			
Professional DJ		1			
Sound Technician		1			
Project manager		1			
Signal cables	to run the above system	1			
Electrical Caples	to run the above system	1			
grand total					JOD.00

Event 4

Item	Description	QTY	Notes	unit price	total
Sound Production					
Full range Speaker	Adamson, L' acoustic, KV2, Martin audio, Meyer Sound, TW audio, Logic system, d&b Audio Technik)	8			
Tripod stand	2m	8			
Sound mixer	Dynacord v3 or similar	1			
Amplifier rack	to run the above system	1			
Wireless microphone	Shure UHF-R or similar with headset microphones & body transformers	2			
Podium microphone	Sennheiser ME 36 or Shure	1			
CD Player	Pioneer CD players (CDJ2000NX2)	1			
Professional DJ		1			
Sound Technician		1			
Project manager		1			
Signal cables	to run the above system	1			
Electrical Caples	to run the above system	1			
grand total					JOD.00

إبرام عقد سنوي لتقديم خدمات استئجار أنظمة صوت وإضاءة وشاشات إلكترونية وإدارة تجميلية وعروض
مرنية لفعاليات ومناسبات أمانة عمان لعام 2025 / إعادة الطرح
رقم (1182 / 2 / 2025)

20/41

Event 5

Item	Description	QTY	Notes	unit price	total
Sound Production					
Full range Speaker	Adamson, L' acoustic, KV2, Martin audio, Meyer Sound, TW audio, Logic system, d&b Audio Technik)	8			
Tripod stand	2m	8			
Sub-woofer		2			
Sound mixer	Dynacord v3 or similar	1			
Microphones	for band performance	8			
Microphone stand	for band performance	8			
Amplifier rack	to run the above system	1			
Wireless microphone	Shure UHF-R or similar with headset microphones & body transformers	4			
Podium microphone	Sennheiser ME 36 or Shure	1			
CD Player	Pioneer CD players (CDJ2000NX2)	1			
Professional DJ		1			
Sound Technician		1			
Project manager		1			
Signal cables	to run the above system	1			
Electrical Caples	to run the above system	1			
grand total					JOD.00

إبرام عقد سنوي لتقديم خدمات استئجار أنظمة صوت وإضاءة وشاشات الكترونية وإنارة تجميلية وعروض
مرنية لفعاليات ومناسبات أمانة عمان لعام 2025 / إعادة الطرح
رقم (1182 / 2 / 2025)

21/41

Event 6 (with band)

Item	Description	QTY	Notes	unit price	total
Sound Production					
Line Array	Adamson, L' acoustic, KV2, Martin audio, Meyer Sound, TW audio, Logic system, d&b Audio Technik)	8			
Tripod stand	2m	2			
Sub-woofer		4			
Sound mixer	YAMAHA: CI5, cl3, ls9, PM5D, PM7, PM 10 MIDAS: PRO6 , Pro X SOUNDCRAFT: Vi6, Vi7000 DIGICO: SD8, SD10, SD12, SD7, SD9, Quantum 338 Dynacord v3 22ch or similar	1			
Speaker	Monitor 15" or 12"	4			
Speaker	Side 15" or 12"	2			
Microphones	for band performance Shure 57-58	8			
Microphone stand	for band performance	8			
Amplifier rack	to run the above system	1			
Wireless microphone	Shure UHF-R or similar with headset microphones & body transformers	4			
Podium microphone	Sennheiser ME 36 or electrovoice	1			
CD Player	Pioneer CD players (CDJ2000NX2)	1			
Professional DJ		1			
Sound Technician		1			
Project manager		1			
Signal cables	to run the above system	1			
Electrical Caples	to run the above system	1			
grand total					JOD.00

إبرام عقد سنوي لتقديم خدمات استئجار أنظمة صوت وإضاءة وشاشات الكترونية وإنارة تجميلية وعروض
مرئية لفعاليات ومناسبات أمانة عمان لعام 2025 / إعادة الطرح
رقم (1182 / 2 / 2025)

22/41

Event 7(with band)

The opening ceremony of the Amman Summer Festival (Stone Amphitheater) for one day

Item	Description	QTY	Notes	unit price	total
FOH system	sound system (Adamson, d&b Audiotechnik, Electro Voice, JBL, KV2, L'-acoustics, Logic System, Martin Audio, Meyer Sound, Turbo Sound, TW audio) capable of producing 110 - 116 db of clear Undistorted sound level throughout the entire audience area.	1			
A) FOH system	sound system (Adamson, d&b Audiotechnik, Electro Voice, JBL, KV2, L'-acoustics, Logic System, Martin Audio, Meyer Sound, Turbo Sound, TW audio) capable of producing 110 - 116 db of clear Undistorted sound level throughout the entire audience area.				
Console 16 Input / 4 Output	• BEHRINGER X32 • MIDAS M32 • SOUNDCRAFT • YAMAHA: CL3, LS9, TF5 • Dynacord V3 (Original)				
Monitor Requirements	Wedges : 8 Wedges containing 12 inch, 15 inch or Dual 12 Inch. Adamson, d&b Audiotechnik, Electro Voice, JBL, KV2, L'-acoustic, Logic System, Martin Audio, Meyer Sound, Turbo Sound, TW audio) Side Fills: Two Speakers (Adamson, d&b Audiotechnik, Electro Voice, JBL, KV2, L'-acoustic, Logic System, Martin Audio, Meyer Sound, Turbo Sound, TW audio)				

إبرام عقد سنوي لتقديم خدمات استئجار أنظمة صوت وإضاءة وشاشات إلكترونية وإنارة تجميلية وعروض
مرئية لفعاليات ومناسبات أمانة عمان لعام 2025 / إعادة الطرح
رقم (1182 / 2 / 2025)

23 / 41

Microphones, DI's & stand requirements	Shure Beta 57	8 Units			
	Shure Beta 58	8 Units			
	Shure UHF-R or similar + SM58 or Beta58 handheld Microphones	2 Channel			
	Shure UHF-R or similar with headset microphones & body transformers/ Wireless microphone	4 Channel			
	DI's active ones (klark Teknik, BSS or similar)	6 Units			
	Microphone stand long with Telescopic boom	10 Units			
	Microphone stand long with Telescopic boom	10Units			
DJ Rack.	Pioneer CD players (CDJ2000NXS2) or similar	2 Unites			
	Pioneer Mixer (DJM 900 NXS2)	1 Unit			
	Professional DJ	1 Unit			
	Sound Technician	1 Unit			
NB: Sound Engineer, DJ, and technician available during all shows					
Lighting system					
	T-Truss for Lighting 4H	6 Units			
	Moving Heads: BEAM	12 Units			
	Moving Heads: Wash	12 Units			
	LED PAR RGBW	30 Units			
	Audience Lights	2 Units			
	Light Controller	1 Units			
*Light Technician: Light operator & Light Technician					
Led Screen	6wX 4h meter p3.9 or p4.8 with: media server, video Processor, stage (H: 0.40-1m)				
Generator	Set 250 Amp 3 phases phase including diesel (for one day) silent generator , weather proof canopy1 Unit.				
grand total	JOD.00				

إبرام عقد سنوي لتقديم خدمات استئجار أنظمة صوت وإضاءة وشاشات الكترونية وإنارة تجميلية وعروض
مرنية لفعاليات ومناسبات أمانة عمان لعام 2025 / إعادة الطرح
رقم (1182 / 2 / 2025)

24/41

Others Requirements

Item	Description	QTY	Notes	unit price	Total
Light parcan	Led parcan RGBW 18*15w	1			
Light city color	Led city color	1			
Light moving head beam	Beam 230w or more	1			
Light moving head wash	Wash 37*15w	1			
Fresnel 1K		1			
Fresnel 2K		1			
Truss sq	9X9X5 (30cm or 40cm)	1			
Truss U	12x5 (30cm or 40cm)	1			
T Truss	T truss 4m (30cm or 40cm)	1			
Plexi Stage	3 X 4 meter up to 5 X 8 meter with 0.2 -0.4 Hight	1			
Wooden stage	3 X 4 meter up to 5 X 8 meter with 0.4 -0.6 Hight	1			
Wooden stage	10 X 8 meter with 1 Meter height	1			
Fire fountains		1			
Confetti Machine		1			
Projector Option 01	10000 lux	1			
Projector Option 02	15000 lux	1			
Led Screen	4w X 3h meter p3.9 or p4.8 with: media server, video Processor, stage (H: 0.40-1m)	1			
Led Screen	6wX 4h meter p3.9 or p4.8 with: media server, video Processor, stage (H: 0.40-1m)	1			
Led Screen	8wX 4h meter p3.9 or p4.8 with: media server, video Processor, stage (H: 0.40-1m)				
Led Screen	In square meters with installation With all accessories, installation and operation	1			
LCD Screen	65" LED screen with stand	1			
Generator	Set 150 AMP 3 Phases including diesel (for one day) silent generator , weather proof canopy	1			
Generator	Set 250 Amp 3 phases phase including diesel (for one day)	1			

إبرام عقد سنوي لتقديم خدمات استئجار أنظمة صوت وإضاءة وشاشات إلكترونية وإنارة تجميلية وعروض
مرنية لفعاليات ومناسبات أمانة عمان لعام 2025 / إعادة الطرح
رقم (1182 / 2 / 2025)

25/41

	silent generator , weather proof canopy				
Generator	Set 50 Amp 3 phases phase including diesel (for one day) silent generator , weather proof canopy	1			
Gobo	Glass gobo projection-colored	1			
ATS System	ATS System With Engineer	1			
Manual mixer- Dynacord		1			
fog machine		1			
haze machine		1			
electric distribution board		1			
Follow spot		1			
screen for projection	4X3 with truss structure around it				
Full range Speaker	Adamson, L' acoustic, KV2, Martin audio, Meyer Sound, TW audio, Logic system, d&b Audio Technik)	1			*
Tripod stand	2m	1			
Sound mixer	Dynacord v3 or similar	1			
Wireless microphone	Shure UHF-R or similar + SM58 or Beta58 handheld Microphones	1			
Podium microphone	Sennheiser ME 36 or Shure	1			
CD Player	Pioneer CD players (CDJ2000NX2)	1			
Music operator		1			
Sound Technician		1			
Project manager		1			
Signal cables	to run the above system - cordial cable	1			
Electrical Caples	to run the above system -16A	1			
Amplifier rack	to run the above system	1			
Professional DJ		1			
Sub-woofer		1			
Microphone stand	for band performance	1			
Line Array	Adamson, L' acoustic, KV2, Martin audio, Meyer Sound, TW audio, Logic system, d&b Audio Technik)	1			

إبرام عقد سنوي لتقديم خدمات استئجار أنظمة صوت وإضاءة وشاشات الكترونية وإدارة تجميلية وعروض
مرنية لفعاليات ومناسبات أمانة عمان لعام 2025 / إعادة الطرح
رقم (1182 / 2 / 2025)

26/41

Sound mixer	YAMAHA: CI5,cl3,ls9,PM5D, PM7, PM 10 MIDAS: PRO6 , Pro X SOUNDCRAFT: Vi6, Vi7000 DIGICO: SD8, SD10, SD12, SD7, SD9, Quantum 338 Dynacord v3 22ch or similar	1			
Speaker	Monitor 15" or 12"	1			
Speaker	Side 15" or 12"	1			
steel structure for led screen per 1 m		1			
Podium	Podium and Podium microphone	1			

Lighting and Content Projecting on Buildings

1. Lighting:

	Location	Description	QTY	Notes	Unit Price	Total Price Per day
1	the Roman theatre (Amman)	Light the Theatre with Multicolour for various events	1			
2	- Amman Citadel Columns	Light the Amman Citadel Columns with Multicolour for various events	1			
3	- Amman Citadel Southern wall	Light the Amman Citadel Southern wall with Multicolour for various events	1			
4	- Amman Citadel Umayyad Palace	Light the Amman Citadel Umayyad Palace with Multicolour for various events	1			
5	Amman Municipality building - City Hall	Light the City Hall building with Multicolour for various events	1			

إبرام عقد سنوي لتقديم خدمات استئجار أنظمة صوت وإضاءة وشاشات الكترونية وإنارة تجميلية وعروض
مرئية لفعاليات ومناسبات أمانة عمان لعام 2025 / إعادة الطرح
رقم (1182 / 2 / 2025)

27/41

2. Projecting:

	Location	Description	QTY	Notes	Unit Price	Total Price Per day
1	Amman Municipality building - City Hall	projecting data on City Hall Building outside wall	1			
2	Amman Citadel: Umayyad Palace	projecting data on Umayyad Palace outside wall	1			

- Conditions and Rules:

1. Lighting buildings and archaeological sites in the colors specified by the Amman Municipality in some locations such as the Roman theatre (Amman) / Amman Citadel - columns or the southern wall / Amman Municipality building - City Hall).
2. The supplier shall be responsible for inspecting the sites specified for the lighting service of buildings, archaeological sites and visual display (Projector) specified by the Greater Amman Municipality before pricing, so that what guarantees the intensity of lighting, clarity, quality and aesthetics is determined as required by the nature of the event and the sites specified in the events schedule contained in this document.
3. The lighting of buildings and archaeological sites and the visual presentation shall be subject to evaluation by a committee from the Greater Amman Municipality during the trial operation (24 hours before the event), so that it is responsible for approving the quality of lighting (improving the quality of lighting to be as required) and the committee shall have the final decision to accept or reject the lighting.

Dates of Events

Expected event dates:

	EVENT	DATE	Supplying duration
1	City Day	2\3	2 days
2	Jordan Flag Day	16\4	2 days
3	Independence Day	25-27\5	2 days
4	Amman Summer Festival - Roman theatre - Hussein Parks - King Abdullah II Parks (Al Muqablain)	During the period from June to August	From 1 day to 12 days
5	Amman Marathon	April May October December	1 day
6	Other events	During the year	1 day

End Of Document

إبرام عقد سنوي لتقديم خدمات استئجار أنظمة صوت وإضاءة وشاشات الكترونية وإنارة تجميلية وعروض
مرئية لفعاليات ومناسبات أمانة عمان لعام 2025 / إعادة الطرح
رقم (1182 / 2 / 2025)

29/41

ج - جدول الكميات والأسعار

1. يجب على المناقص أن يدون الأسعار على جدول الكميات والأسعار المرفقة بوثيقة العطاء رقما وكتابة خال من الشطب و بخط واضح ويجب أن تعاد جميع أوراق العطاء موقعة ومختومة منه على جميع الصفحات إعلاناً منه بالتقيد بمضمونها ، وبخلاف ذلك يستبعد العرض المقدم، واي خطأ يحدثه المناقص في الاسعار يعتبر مسوؤلاً عنه.
2. تدون الأسعار بالدينار الأردني (غير مرتبطة بأية أسعار تحويل للعملات الأجنبية) شامله الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد وضريبة المبيعات والضرائب والرسوم الأخرى) على أساس التسليم النهائي في الموقع الذي تحدده الامانة ولا يقبل أي عرض تذكر فيه الأسعار بالعملات الأجنبية .
3. المناقص مسؤول (وعلى نفقته الخاصة) عن فتح الإعتمادات لدى البنوك وكذلك عن رخص الاستيراد والشحن والتأمين وأية رسوم إضافية أخرى .
4. يجوز أن يقدم المناقص أسعار لجميع البنود أو لبعضها حسب اللوازم والأعمال التي يرغب بتوريدها وتنفيذها.
5. اي بند لا تكون معلوماته واضحة بصورة كافية او يحتمل اكثر من تفسير او كان غلمضا او ناقصا من المناقص يعتبر غير مطابق.
6. يحق للأمانة أن تحيل الكميات المطلوبة لأي بند من البنود الواردة في جداول الكميات والأسعار بزيادة أو نقصان لغاية (25%) من تلك الكمية وذلك حسب الأسعار المقدمة من المناقصين والمخصصات المتوفرة .
7. يتم تحويل اي خصم مقطوع في اي عطاء الى نسبة مئوية لكامل بنود العطاء ويتم اعتبار الاسعار المقدمة من المناقص بعد اجراء الخصم هو الاساس للزيادات في الكميات والاوامر التغييرية للعطاء.
8. يفضل التسليم في اقرب مدة ممكنة حيث انها ستؤثر على عملية دراسة وتقييم العروض.
9. يجب ان يكون التصنيع ومدخلاته صديقة للبيئة وخالية من الاشعاعات حسب المعايير وتخضع لكافة الشروط الواردة في المواصفات والمقاييس والكودات والتعليمات الاردنية.
10. يرجى من المناقصين الذين سبق لهم التعامل مع دائرة العطاءات تعبئة نموذج استبيان قياس رضا المتعهدين المرفق بالوثيقة و ارفاقه مع العرض المقدم.

المشتريات

[illegible]

										- وحسب الشروط والمواصفات في وثيقة العطاء		
									عدد	Generator (Set 50 Amp phases phase 3 including diesel (for one ,day) silent generator (weather proof canopy) وحسب الشروط والمواصفات في وثيقة العطاء	96405510-001	20
									عدد	Gobo (Glass gobo - (projection-colored وحسب الشروط والمواصفات في وثيقة العطاء	96405510-001	21
									عدد	LCD Screen (65" LED -(screen with stand وحسب الشروط والمواصفات في وثيقة العطاء	96405510-001	22
									عدد	Led Screen (4w X 3h :meter p3.9 or p4.8 with media server, video :Processor, stage (H وحسب الشروط والمواصفات في وثيقة العطاء	96405510-001	23
									عدد	Led Screen (4w X6h :meter p3.9 or p4.8 with media server, video :Processor, stage (H وحسب الشروط والمواصفات في وثيقة العطاء	96405510-001	24
									عدد	Led Screen (8wx 4h :meter p3.9 or p4.8 with media server, video :Processor, stage (H وحسب الشروط والمواصفات في وثيقة العطاء	96405510-001	25
									عدد	Light city color(Led city وحسب الشروط والمواصفات في وثيقة العطاء	96405510-001	26

										عدد	1								Light moving head beam (Beam 230w or more) - وحسب الشروط والمواصفات في وثيقة العطاء	96405510-001	27
										عدد	1								Light moving head - (wash) 37*15w وحسب الشروط والمواصفات في وثيقة العطاء	96405510-001	28
										عدد	1								Light parcan (Led parcan 18*15w) - وحسب الشروط والمواصفات في وثيقة العطاء	96405510-001	29
										عدد	1								Line Array (Adamson, L acoustic, KV2, Martin audio, Meyer Sound ,TW audio, Logic system ,d&b Audio Technik) وحسب الشروط والمواصفات في وثيقة العطاء	96405510-001	30
										عدد	1								Manual mixer - Dynacord وحسب الشروط والمواصفات في وثيقة العطاء	96405510-001	31
										عدد	1								Microphone stand (for band performance) وحسب الشروط والمواصفات في وثيقة العطاء	96405510-001	32
										عدد	1								Music operator وحسب الشروط والمواصفات في وثيقة العطاء	96405510-001	33
										عدد	1								Plexi Stage (3 X 4 meter up to 5 X 8 meter with Hight -0.4 0.2) وحسب الشروط والمواصفات في وثيقة العطاء	96405510-001	34
										عدد	1								Podium and Podophone وحسب الشروط والمواصفات في وثيقة العطاء	96405510-001	35

										عدد	1						Podium microphone Sennheiser ME 36 or) و حسب الشروط الشروط وحسب وثيقة العطاء	96405510- 001	36
										عدد	1						Professional DJ و حسب الشروط والمواصفات في وثيقة العطاء	96405510- 001	37
										عدد	1						Project manager و حسب الشروط والمواصفات في وثيقة العطاء	96405510- 001	38
										عدد	1						Projector Option 02 (lux 15000) - وحسب الشروط والمواصفات في وثيقة العطاء	96405510- 001	39
										عدد	1						Signal cables (to run the above system - cordial و حسب الشروط المواصفات في وثيقة العطاء	96405510- 001	40
										عدد	1						Sound Technician و حسب الشروط والمواصفات في وثيقة العطاء	96405510- 001	41
										عدد	1						Sound mixer (Dynacord و حسب (v3 or similar الشروط والمواصفات في وثيقة العطاء	96405510- 001	42
										عدد	1						:Sound mixer (YAMAHA ,Cl5,cl3,ls9,PM5D, PM7 , PM 10 MIDAS; PRO6 Pro X	96405510- 001	43
										عدد	1						Speaker (Monitor 15" or و حسب الشروط المواصفات في وثيقة العطاء	96405510- 001	44
										عدد	1						Speaker (side 15" or و حسب الشروط المواصفات في وثيقة العطاء	96405510- 001	45
										عدد	1						Sub-woofer و حسب الشروط والمواصفات في وثيقة العطاء	96405510- 001	46

										عدد	1							T Truss (T truss 4m) وحسب الشروط والمواصفات في وثيقة العطاء	96405510-001	47
										عدد	1							الشروط والمواصفات في وثيقة العطاء	96405510-001	48
										عدد	1							Truss U (12x5 (30cm or - (40cm وحسب الشروط والمواصفات في وثيقة العطاء	96405510-001	49
										عدد	1							Truss sq (9X9X5 (30cm وحسب الشروط والمواصفات في وثيقة العطاء	96405510-001	50
										عدد	1							Wireless microphone Shure UHF-R or similar) SM58 or Beta58 + handheld Microphones وحسب الشروط والمواصفات في وثيقة العطاء	96405510-001	51
										عدد	1							Wooden stage (10 X 8 meter with 1 Meter height)- وحسب الشروط والمواصفات في وثيقة العطاء	96405510-001	52
										عدد	1							Wooden stage (3 X 4 meter up to 5 X 8 meter -(with 0.4 -0.6 Hight وحسب الشروط والمواصفات في وثيقة العطاء	96405510-001	53
										عدد	1							electric distribution board - وحسب الشروط والمواصفات في وثيقة العطاء	96405510-001	54
										عدد	1							fog machine وحسب الشروط والمواصفات في وثيقة العطاء	96405510-001	55
										عدد	1							haze machine وحسب الشروط والمواصفات في وثيقة العطاء	96405510-001	56
										عدد	1							led screen (in square	96405510-	57

									meters with installation و حسب الشروط ومواصفات في وثيقة العطاء	001	
								عدد	projecting data on City Hall Building outside wall - وحسب الشروط والمواصفات في وثيقة العطاء	96405510- 001	58
								عدد	projecting data on Umayyad Palace - outside wall الشروط والمواصفات في وثيقة العطاء	96405510- 001	59
								عدد	screen for projection 4X3 with truss) - وحسب الشروط والمواصفات في وثيقة العطاء	96405510- 001	60
								عدد	steel structure for led screen per 1 m Projector Option 01 والشروط والمواصفات في وثيقة العطاء	96405510- 001	61
								عدد	Iضاءة المدرج الروماني بالوان متعددة للمناسبات المختلفة - وحسب الشروط والمواصفات في وثيقة العطاء	96405510- 001	62
								عدد	Iضاءة جبل القلعة (الاعمدة) بالوان متعددة للمناسبات المختلفة - وحسب الشروط والمواصفات في وثيقة العطاء	96405510- 001	63
								عدد	Iضاءة جبل القلعة (الجدار الجنوبي) بالوان متعددة للمناسبات المختلفة - وحسب الشروط والمواصفات في وثيقة العطاء	96405510- 001	64
								عدد	Iضاءة جبل القلعة (قصر الامويين) بالوان متعددة للمناسبات المختلفة - وحسب الشروط والمواصفات في وثيقة العطاء	96405510- 001	65
								عدد	Iضاءة جبل القلعة (قصر الامويين) بالوان متعددة للمناسبات المختلفة - وحسب الشروط والمواصفات في وثيقة العطاء	96405510- 001	66

جدول طلب عرض الاسعار

2022 وتعديلاته والتعليمات الصادرة
بموجبه.

صلاحية العرض لمدة (٩٥ سعون) يوما من تاريخ ايداع العروض و بخلاف ذلك على المناقص تحديده ولا يجوز سحب عرضه بعد تقديمه.
يرفق مع العرض كفاية دخول للعطاء او شيك مصدق بقيمة (3%) من قيمة العرض المقدم منكم وتوضع في ظرف مغلق ومنفصل , وسيتم استبعاد كل عرض غير مرفق بالكفالة او
اذا نقصت قيمة الكفالة عن القيمة المطلوبة أو اذا كانت غير مستوفية للشروط .

د- الخلاصة

الأسعار شاملة الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد وضريبة المبيعات والضرائب والرسوم الأخرى

اللوازم المطلوبة	السعر الإجمالي
المجموع الكلي	
الخصم () %	
المجموع الكلي للعطاء رقماً	

المجموع الكلي للعطاء كتابة

توقيع المتعهد وخاتمه

التاريخ : / / 2025

ملاحظة:

✓ يجب أن تدون الأسعار رقماً وكتابة .

✓ ارفاق صورة عن السجل التجاري و رخصة المهن.

هـ- ج2 نموذج ملحق عرض المناقصة

الرقم	الموضوع	المطلوب الإلتزام به
1.	تأمين دخول العطاء	4500 دينار أردني
2.	تأمين حسن التنفيذ	(10%) من قيمة العقد
3.	تأمين الصيانة	-----
4.	مدة تأمين الصيانة	-----
6.	المدة المحددة لتسليم اللوازم او الاعمال المطلوبة ابتداء من تاريخ تبلغ المتعهد قرار الإحالة خطياً	يفضل التوريد في أقرب مدة ممكنة حيث أنها تؤثر على عملية دراسة وتقييم العروض وإحالتها. حسب الشروط والمواصفات
7.	غرامة التأخير	حسب الشروط العامة
8.	المدة المحددة لدفع المبلغ المستحق بعد تصديق الكشف من الأمانة	لا تزيد عن (30) يوماً
9.	نظام المشتريات الحكومية رقم (8) للعام 2022.	جميع ما ورد في بنود نظام المشتريات الحكومية رقم (8) للعام 2022 المعمول به.
10.	أ- تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2022 ب- تعليمات لوازرم وأشغال أمانة عمان الكبرى لسنة 2022	جميع ما ورد في بنود التعليمات المعمول بها

اسم المناقص:

التوقيع:

الختم:

" (28)

إبرام عقد سنوي لتقديم خدمات استنجاز أنظمة صوت وإضاءة وشاشات الكترونية وإدارة تجميلية وعروض مرئية لفعاليات ومناسبات أمانة عمان لعام 2025 / إعادة الطرح
رقم (1182 / 2 / 2025)

41/41